

Inventarisatie Dotterbloemen

Rietlanden Kockengen

April 2012



 N G K

Dotterbloem inventarisatie voorjaar 2012

Op verzoek van Staatsbosbeheer zijn de dotterbloemen in de rietlanden bij Kockengen geïnventariseerd door de Natuurgroep Kockengen.

Op 4 en 11 april 2012 zijn de rietpercelen geïnventariseerd die in het afgelopen winterseizoen (2011/2012) zijn gemaaid.

In dit verslag een overzicht van deze dotterbloem-inventarisatie.

Overzicht deelgebieden:

Noordelijke rietlanden:

1. Ten noorden van N 401, tot Joostendam.
2. Tussen N 401 en het dorp Kockengen.

Zuidelijke rietlanden:

3. Tussen het dorp Kockengen en erf Heicop 1.
4. Tussen erf Heicop 1 en dwarssloot tegenover Wagendijk 9.
5. Tussen dwarssloot tegenover Wagendijk 9 en Schutterskade.
6. Tussen Schutterskade en Wagendijk 1.



Dotterbloem kleuren de gemaaide rietlanden bij Kockengen in het voorjaar met een goudgele gloed.

Deelgebied 1.

Ten noorden van N 401, tot Joostendam



<i>Omschrijving gemaaide percelen</i>	Sterk verruigd rietland, veel bramen en zegge, langs de randen wilgenstruiken, els.
<i>Eigenaar</i>	Staatsbosbeheer
<i>Dotterbloemen</i>	Kavel 1 : 15 Kavel 2 : 75 Kavel 3a : 30 (niet gemaaid) Kavel 3b : 100
<i>Beheer in afgelopen jaren</i>	Lang niet gemaaid, ca. 10 – 11 jaar geleden.

Deelgebied 2.

Tussen N 401 en het dorp Kockengen.



<i>Omschrijving gemaaide percelen</i>	Dotterbloemrijk rietland
<i>Eigenaar</i>	Staatsbosbeheer
<i>Dotterbloemen</i>	Kavel 1 : 200 Kavel 2 : 700 Kavel 3 : 300 Kavel 4 : 500
<i>Beheer in afgelopen jaren</i>	Jaarlijks gemaaid door rietdekkersbedrijf fa. Van Zanten

<i>Omschrijving gemaaide percelen</i>	Sterk verruigd rietland, veel brandnetels, opslag bomen/struiken
<i>Eigenaar</i>	Verhoek
<i>Dotterbloemen</i>	Kavel 5 : 8
<i>Beheer in afgelopen jaren</i>	Lang niet gemaaid, wordt sinds 2010/2011 jaarlijks meegemaaid door fa. Van Zanten Noordelijke deel, ook wel bekend als “het varkenslandje”; vroeger werden hier varkens gehouden door toenmalige eigenaar dhr. Van der Ende (tot ca. 1995)

<i>Omschrijving gemaaide percelen</i>	Dotterbloemrijk rietland
<i>Eigenaar</i>	Staatsbosbeheer
<i>Dotterbloemen</i>	Kavel 6 : 1700 Kavel 7 : 2500 Kavel 8 : 3100 (hoek in kavel 8, tegen Wagendijk is niet gemaaid)
<i>Beheer in afgelopen jaren</i>	Jaarlijks gemaaid door rietdekkersbedrijf fa. Van Zanten

Deelgebied 3.


Tussen het dorp Kockengen en erf Heicop 1.



<i>Omschrijving gemaaide percelen</i>	Verruigend rietland, opslag van bomen, struiken, diverse knotwilgen in het rietland.
<i>Eigenaar</i>	Van Houten
<i>Dotterbloemen</i>	Kavel 1 : 10 Kavel 2 : 0
<i>Beheer in afgelopen jaren</i>	Onregelmatig. Kavel 1 is ca 6 jaar geleden gemaaid, kavel 2 ca. 10 jaar geleden.

Deelgebied 4.

Tussen erf Heicop 1 en dwarssloot tegenover Wagendijk 9.



In dit deelgebied is in de winter 2011/2012 geen rietland gemaaid.

Deelgebied 5.

Tussen dwarssloot tegenover Wagendijk 9 en Schutterskade.



<i>Omschrijving gemaaide percelen</i>	Verruigend rietland, veel opslag van (elzen)bomen , rij knotwilgen op kade langs het rietland.
<i>Eigenaar</i>	SBNL , Organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer
<i>Dotterbloemen</i>	Kavel 1 : 12
<i>Beheer in afgelopen jaren</i>	Onregelmatig. Kavel 1 is ca. 8 jaar geleden gemaaid.

Deelgebied 6.

Tussen Schutterskade en Wagendijk 1.



<i>Omschrijving gemaaide percelen</i>	Licht verruigend rietland, land ligt hoger (droger), oude kade. Diverse bomen.
<i>Eigenaar</i>	Waterschap HDSR
<i>Dotterbloemen</i>	Kavel 1 : 15
<i>Beheer in afgelopen jaren</i>	Onregelmatig. Kavel 1 is ca. 2 jaar geleden gemaaid.

Samenvatting:

In de winter van 2011-2012 zijn er door diverse partijen rietlanden gemaaid rond Kockengen: fa. Van Zanten, de Natuurgroep Kockengen en een aannemer in opdracht van Waterschap HDSR.

Op 4 en 11 april zijn op deze gemaaide percelen de dotterbloemen geïnterpreteerd.

Uit de resultaten kunnen we opmaken dat:

- Het jaarlijks riet maaien de beste groeiplaatsomstandigheden geeft voor de dotterbloemen. Een paar jaar niet maaien geeft direct een terugval. De dotterbloemen lijken zich dan alleen nog in de randen, op de oever van het rietland, te handhaven.
- De dotterbloemen het talrijkst zijn in de natste delen van de jaarlijks gemaaide percelen. Meestal zijn dit de (sloot)randen en de voormalige, verlanden slootjes.
- De aanwezigheid van (opslag van) bomen en struiken lijkt ook een negatief effect te hebben op de dotterbloemen.
- De overal aanwezige grauwe ganzen lijken heel plaatselijk de bloemknoppen uit de dotterbloemplanten te eten. En dan vooral bij de hoge planten.

Opvallend is ook het massaal voorkomen (honderden exemplaren) van de Gulden Boterbloem in de kavel 2, 3, 4, 7 en 8. (zie ook foto's in de bijlage)

Van deze kavels is ook bekend dat er veel groeiplaatsen zijn van Kleine Valeriaan en Gevlekte rietorchis. Maar deze soorten waren tijdens de Dotterbloem-inventarisatie nog niet zichtbaar.

Paul Vlaanderen
Theo van Schie
Natuurgroep Kockengen

April 2012

Bijlage: Foto's Dotterbloeminventarisatie April 2012.



Deelgebied 1, kavel 1. Tegen Heicop.



Deelgebied 1, kavel 3a. Tegen Bijleveld op achtergrond "t eiland in het weiland".



Deelgebied 2, kavel 2. Massaal voorkomen van Gulden Boterbloem, op de achtergrond de Wagendijk.



Deelgebied 2, kavel 2 en 3. Dotterbloemen massaal langs en op verlanden sloot.



Deelgebied 2, kavel 3 en 4. Dotterbloemen massaal langs en op verlanden sloot.



Deelgebied 2, kavel 6. Op de achtergrond Wagendijk.



Deelgebied 2, kavel 6 en 7. Op de achtergrond de N 401.



Deelgebied 2, kavel 7 en 8. Veel grauwe ganzen aanwezig, op achtergrond Wagendijk.



Deelgebied 6, kavel 1. Links Wagendijk, op achtergrond Schutterskade.